Herbst 1925 / Frühjahr 1926

# Georg Arends

Staudengärtnerei Ronsdorf bei Elberfeld

Preis-Verzeichnis

Postscheckkonto: Cöln Nr. 9141 oo Bankkonto: Deutsche Bank, Zweigstelle Ronsdorf Städtische Sparkasse, Ronsdorf.

## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit 

#### Preise und Zahlung.

Die Preise dieser Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von dem Bunde deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für kräftige, gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Goldmark. 1 Goldmark = 10/42 Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto- und Porto-Abzüge, Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Art oder Sorte nach Wahl

des Bestellers erhöht sich der Grundpreis jeweils um 0,10 M

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermässigt sich der Grundpreis um  $10^0/_0$  (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um  $20^0/_0$  (Hundertpreis). Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht massgebend. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Ronsdorf.

An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Ein-

sendung des Betrages. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme. Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto

Cöln Nr. 9141.

#### Versand und Verpackung.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmässigst erscheinende, ohne aber irgend welche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäss und sorgfältig ausgeführt.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

#### Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

#### Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

#### Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

#### Sortenersatz.

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

#### Lieferung.

Die Lieferung erfolgt bei geeigneter Witterung zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling in der Reihenfolge des Eingangs der Aufträge. Ausnahmen können nicht gemacht und diesbezügliche Anfragen nicht berücksichtigt werden.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.



# Neuheiten eigener Zucht für Herbst 1925.

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Art oder Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der nachstehende Grundpreis jeweils um  $\mathcal{M}$  —,10.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermässigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20%. (Hundertpreis.)

Phlox decussata Leo Schlageter. (Nr. 17/20.) Die kräftig und gesund wachsenden, vollbelaubten Büsche dieser neuen Phloxsorte erreichen eine Höhe von etwa 1 Meter. Gut verzweigte, pyramidale Rispen tragen grosse, edelgeformte Blumen. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachkarmin mit orangefarbigem Schein und etwas dunklerer Mitte. Die Blütezeit ist mittelfrüh. Die Unempfindlichkeit der Blüten gegen Regen und Sonnenbrand, die weithin leuchtende und auffallende Farbe und der kräftige Wuchs machen diese Sorte zu einer besten unter allen roten Phlox, die sicherlich bald weiteste Verbreitung finden wird . . . . . . . . . . . . . 1 St. M 2,—

Phlox decussata Paul Hoffmann. (Nr. 2/20.) Gleich der vorigen Sorte von kräftigem, gesundem Wuchs und 80 cm bis 1 Meter Höhe sind die Stiele schwarz und die Belaubung dunkel. Die mittelgrossen Blumen sind von ganz eigenartiger, magenta-karminroter Färbung, und etwas dunklerer Mitte. Dieser neuartige Farbenton lässt die blühenden Büsche schon von weitem und auch im grössten Sortiment auffallend hervortreten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 St. M 2,-

**Primula denticulata grandiflora.** Nach langjährigen Bemühungen ist es mir gelungen, die früher nur angedeutete rosa Färbung in den Primula denticulata rein durchzuzüchten. Von den so gewonnenen Sorten biete ich nachfolgende als erste an:

P. dent. grdfl. delicata (Nr. 13.) Blüten von reiner, hellrosa Farbe, sehr reichblühend.
P. dent. grdfl. rosea (Nr. 22.) Die kugeligen Blütenköpfe sind leuchtend rosa.
P. dent. grdfl. Rosamunde (Nr. 25.) Von rein purpur-rosa Blütenfarbe . . . 1 St. £ 1,20

Primula Helenae Juwel. (Nr. 8.) In Wuchs ähnlich der vor einigen Jahren herausgegebenen Primula Helenae Purpurkissen. Die in gleicher Fülle erscheinenden Blumen sind leuchtend 

Primula Helenae Edelstein. (Nr. 16/17.) Bei kräftigem Wuchs und ausserordentlichem Blütenreichtum ist die Farbe der Blüten ein leuchtendes Purpur . . . . . . . . . . . 1 St. *M* 1,20

Solidago hybrida Goldelfe. (Nr. 8). Aus Solidago ellyptica und aspera entstanden, zeichnet sich diese neue Goldrute durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen leicht übergebogene, reichverzweigte Rispen zierlicher, kleiner, dunkelgoldgelber Strahlenblütchen, deren Farbe durch die dunklen Stiele noch weiter hervorgehoben wird. Die Blütezeit fällt in den Monat August . . . . . . . . . . . . . . . . 1 St. M 2,-

Solidago hybrida Sonnenschein. (Nr. 11.) Der vorigen ähnlich im Wuchs, aber mit noch etwaslängeren Blütenrispen, hellerer Blütenfarbe und hellgrünen Stielen und etwas späterer Blütezeit.

**Solidago hybrida Goldschleier.** (Nr. 12.) Aus Solidago ellyptica und sparsiflora hervorgegangen, vereinigt diese Sorte in ihrem zierlichen Wuchs die Eigenschaften beider Eltern. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blütchen erscheinen in einer solchen Menge, dass sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Rispen stehen straff aufrecht, 60-80 cm

wählte ich nach mehrjähriger Beobachtung einige der Besten aus, die sich durch kräftigen Wuchs und möglichst lange Blütentrauben auszeichneten. Etwa 14 Tage vor der allgemein beliebten Veronica rupestris blühend, verschwinden ebenso wie bei dieser die grünen Blattpolster unter der Fülle der Blüten.

Ich empfehle folgende 4 Farben:

Veronica prostrata alba, reinweiss,

pallida, eigenartig bläulichweisse Farbe.

coelestina, lichtblau,

coerulea, leuchtend blau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 St, M 0,80

# Seltenheiten und Neuheiten der letzten Jahre.

Anemone demissa. Neueinführung aus China, mit zerteilten graugrünen Blättern und Dolden mittelgrosser weisser Blüten auf 20—30 cm hohen Stielen 1 St. M 1,—
Anemone jap. Schneekönigin. Wertvolle Verbesserung von Luise Uhink, mit grösseren, edleren
Blumen und kräftigerem Wuchs
Aster Amellus Kobold. Von niedrigem, kugeligen Wuchs und früher Blütezeit, mit purpur-
violetten Blumen
Aster Amellus Rosa von Ronsdorf (G. A. 1924). Rein rosafarbener, völlig konstanter Sport
der beliebten Sorte Schöne von Ronsdorf 1 St. M 2,—
Aster Farreri. Seltene chinesische Art mit grossen, edlen, einzeln stehenden, dunkelvioletten Blumen
auf 30—40 cm hohen Stielen
Aster Frikarti. Starkwachsende neue Hybride von Aster Thomsoni, mit grossen, himmelblauen
Blüten
Aster N. B. Dick Ballard. Gedrungen wachsend, mit rosa gefüllten Blumen 1 St. M 1,50
Aster N. B. Little Boy blue. Die sehr niedrigen, pyramidalen Pflanzen sind dicht bedeckt mit
halbgefüllten, tiefblauen Blumen
Aster N. B. Perry's White. Prächtige, grosse, schneeweisse Blüten 1 St. M 1,—
Aster N. B. Queen of Collwall. Hochwachsend, mit sehr grossen, halbgefüllten zart-malven-
lila Blumen
Aster N. B. Perry's Pink improved. Reinleuchtendrosa 1 St. M 1,—
Aster N. B. Sam Banham. Reinweiss blühende, hochwachsende Aster Climax . 1 St. M 1,-

### Astilbe Arendsi, eigene Neuheiten von Herbst 1924.

Frieda Klapp. (Nr. 518.) Von aufrechtem Wuchs, etwa 80 cm hoch, mit schönen, langen Rispen von dunkel karmin-purpurner Farbe, spätblühend.

**Grete Püngel.** (Nr. 508.) Die 70-80 cm hohen Pflanzen haben kräftigen Wuchs und gesunde Belaubung. Die schmalen, aufrechten Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend, wodurch der ganze Blütenstand an den der Astilbe grandis erinnert. Die Farbe ist ein schönes, helles Rosa.

Hanna Stodt. (Nr. 509.) In Wuchs und Haltung der vorigen ähnlich, jedoch von leuchtend karmin-rosa Farbe.

Irene Rottsieper. (Nr. 510.) Die nur 60—70 cm hoch werdenden Pflanzen bringen zierliche, reichverzweigte Rispen in grosser Zahl. Die Farbe ist ein sehr schönes, reines Lachsrosa. Wegen des gedrungenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte.

**Lydia Hagemann.** (Nr. 523.) Kräftige, 80—90 cm hohe, langgebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe machen diese Sorte zum Schnitt besonders wertvoll.

## Astilbe hybrida crispa Varietäten (G. A. 1923).

Von der im Herbst 1920 erstmalig angebotenen Astilbe hybrida crispa erzog ich durch Kreuzung mit meinen besten rosafarbigen und roten Treibastilben verschiedene Sorten mit farbigen Blüten, von denen ich die nachstehenden als die Besten hiermit anbiete:

Gnom Frischrosafarbige, gutverzweigte kleine Rispen.

Kobold. Dunkelrosa Rispen.

Astilbe simplicifolia hybrida. (G. A. 1923.) Reizende Hybriden der kleinen, chinesischen Astilbe simplicifolia mit meinen besten farbigen Astilben-Sorten. Die 20—30 cm hohen, gesunden Pflanzen entwickeln im Monat August aus dichten Büschen zierliche Blütenrispen in überreicher Fülle.

Astilbe simplicifolia hybrida carnea. Zierlich, mit übergebogenen Spitzen, fleischfarbig rosa.
Astilbe simplicifolia hybrida rosea. Die frisch-rosafarbigen Blütenrispen sind besonders zierlich und überhängend.  Astilbe Gloria purpurea. Abart der beliebten Astilbe Gloria mit dunklerer Belaubung und
leuchtenden roten Blüten
Blütenrispen  Coreopsis grdfl. Perry's Var. Sehr schöne, halbgefüllt blühende Spielart dieser beliebten Staude.
1 St .M. 150
Delphinium hybridum Mikie Ruys. Mittelhohe Sorte mit grossen halbgefüllten Blumen von
schöner rahmweisser Farbe
Erica carnea Vivelli. Im Sommer dunkelgrün, im Winter braunrot belaubt mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten
Geum Borisi. Seltene Art vom Balkan, mit leuchtend orange-scharlach Blüten 1 St. # 1,-
Helenium Crimson Beauty. Nur etwa 60 cm hoch, mit braunroten, goldlackfarbenen Blumen im Juli-August
im Juli-August
Iris germ. Balder. Gelb-olivfarbiger Dom, dunkelpflaumenfarbige, oliv gerandete Hängeblätter.
Iris germ. Folkwang. Lichtrosafarbiger Dom über weinroten Hängeblättern mit braungelber Aderung
1 St. M 4.—
Iris germ. Rheingauperle. Zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter.  1 St. # 4,—
Iris germ. Rota. Dom seidenartig karminrosa, Hängeblätter dunkler, mit Aderung. 1 St. M 5,—Iris germ. Vingolf. Stumpfcremefarbiger Dom, Hängeblätter tief samtig-violett, mit scharfem
hellem Rand
<b>Lysichitum camtschatcense.</b> Seltene, kräftig wachsende Sumpfpflanze mit callaähnlichen, gelben Blüten Ende April
Lupinus polyph. Sunshine. Prächtige, neue Lupine mit langen Rispen tiefgelber Blüten. 1 St. # 1,50
Papaver orientale King George. Die rein scharlachroten Blüten haben tiefgeschlitzte Blumenblätter
Phlox Arendsi Marianne. (G. A. 1923.) Kräftig wachsende Sorte, die in ihrer dunklen, blauvioletten Parbe an Phlox decussata Le Mahdi erinnert 1 St. M 1,20
<b>Phlox canadensis-Hybriden.</b> (G. A. 1923.) Aus Kreuzungen von Phlox Laphami Perry's Var. mit anderen Frühlingsphloxen stammend, zeichnen sich diese neuen Hybriden durch besonders kräftigen Wuchs und klare, reine Blütenfarbe aus.
Müngsten. Von prachtvoll leuchtend blauer Farbe, in allen Teilen eine verbesserte Perry's Var.
Schloss Burg. In Farbe ähnlich der vorigen, aber mit dunkel violettem Auge 1 St. M 0,80 Küppelstein. Leuchtend violett-dunkelblau
Phlox pilosa-Hybriden. (G. A. 1923.) Auch bei dieser Rasse waren Phlox canadensis-Sorten die Samenträger, die mit Phlox pilosa-Varietäten bestäubt wurden. Sie sehen
riiua piiuau-iiyuiiueii. Samenträger, die mit Phlox pilosa-Varietäten bestäubt wurden. Sie sehen in ihrer Erscheinung wie echte Phlox pilosa aus, übertreffen diese jedoch ganz bedeutend an Wüchsigkeit und vor allem an Härte und Widerstandsfähigkeit im Winter.
Glüder, lila mit dunklem Auge
Primula Helenae Purpurkissen. (G. A. 1923.) Reichblühende Frühlingssorte von leuchtend purpurner Farbe
Solidago Goldstrahl. Straffwachsend, etwa 80 cm hoch, mit dichten goldgelben Rispen im August.
Viola cornuta Hansa. Bedeutende Verbesserung des allgemein geschätzten Wermig-Veilchens, mit viel edleren und reiner gefärbten Blumen
<b>Viola gracilis Juwel von Eisenach.</b> Reichblühende und widerstandsfähige Sorte mit etwas grösseren Blumen wie die Stammart, von gleicher, samtigvioletter Farbe 1 St. M 0,70
Yucca filamentosa elegantissima. Prächtige Einzelpflanze mit schmalen, steif-aufrechten Blättern und grossen weissen Blütenglocken an 1—11/2 Meter hohen Stielen 1 St. W. 5—

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück einer Art oder Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der nachstehende Grundpreis jeweils um  $\mathcal{M}$ —,10.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** ermässigt sich der Grundpreis um  $10^{\,0}/_0$  (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um  $20^{\,0}/_0$  (Hundertpreis).

## Schmuck- u. Schnittstauden.

Allgemeine Sammlung.

1 St. M

1 St. M |

1 St. M	1 St. 30
Achillea clypeolata 0,70	Aster Lipskyi 0.60
" Eupatoria Parker's var 0,70	" subcoeruleus 0,50
" millefolium Cerise Queen 0,50	" " floribundus 0,50
Dtormico fl. pl. Downie White 0.50	" " Apollon 0,60
" " fl. pl. The Pearl 0,50	" " Artemis 0,60
Aconitum Fischeri mehrköpfig 0,80	" yunnanensis 0,80
" Lycoctonum pyrenaicum " 0,60	Sommerblühende Astern.
" Napellus " 0,60	Aster Amellus cassubicus 0.70
" Napellus bicolor " 0,60	
" Spark's var " 0,70	" Amellus Emma Bedau 0,80
" Wilsoni " 0,80	" " Gruppenkönigin 0,80
Actaea spicata 0,60	" " Imperator
Adenophora polymorpha 0,80	" " Oktoberkind
Aetheopappus pulcherrimus 0,80	" " Rosa von Ronsdorf 2,—
Alchemilla major 0,50	" " Rudolf Goethe 1,—
Alstroemeria aurantiaca 0,70	" " Schöne von Ronsdorf 1,50
Althaea rosea plena 0,50	" " Ultramarin 0,80
	" ptarmicoides major 0,50
" myosotidiflora 0,70	"Thomsoni nanus
Anemone baldensis 0,70	Windhmone Hill
" japonica Bühler Kind 1,—	
" " Frau M. Uhink 0,80	Herbstblühende Astern.
" " Honorine Jobert 0,70	Aster acris 0,60
" " hupehensis 0,70	
" " Königin Charlotte 0,70	"
" " Luise Uhink 0,80	" Beauty of Colwall 0,70
May Vocal 0.80	" Borussia 0,50
Dring Heinrich 0.80	"Blütenwolke 0,60
Dichard Ahrens 0.80	" cordifolius Ideal 0,80
" "	" dumosus 0,50
	" Eos 0,50
" sylvestris 0,50	" ericoides Delight 0,60
" " Frühlingszauber 0,60	" Finale 0,60
Antennaria margaritacea 0,50	Germania 0.50
Anthemis Kelwayi 0,50	Heiderose 0.60
" Kelwayi alba 0,50	Herbetwunder 0.60
" " pallida 0,50	hybr lutous 0.70
Anthericum Liliastrum giganteum 0,80	Lavandal 0.60
" Liliastrum major 0,50	Mad. Cocheux
Aquilegia chrysantha 0,60	
" coerulea hybrida 0,60	" Mad. Soymier 0,50
" Skinneri 0,60	" Nancy Ballard 0,70
" vulgaris hybrida 0,50	" Nordlicht 0,60
Aralia cashmeriana 0,80	" Novae-Angliae Lill Fardell 0,60
Artemisia lactiflora 0,70	" " " Mrs. Raynor 0,60
	" " " Treasure 0,60
Asparagus tenuifolius	" " " W. Bowmann 0,60
Asperula odorata 0,40	" " tardiflorus coeruleus 0,60
Frühlingsblühende Astern.	", ", roseus 0,60
Aster alpinus albus 0,50	", Peggie Ballard 0,70
ruber 0,50	" pulcherrimus 0,60
" " superbus 0,50	albus 0.70
" Fremonti 0,50	Doi dog mains
" TTEMOREI	" Roi des nams 0,50

1 St. M	1 St. #
Aster Schneelawine	Cephalaria alpina
" Schwan	" tatarica
" Shorti	Chelone obliqua 0,60
" Tom Sawyer	onerone obliqua
" vimineus 0,60	Illindayharda Chananadhanan indiana
" virginicus	Winterharte Chrysanthemum indicum
Astilbe.	Pompon-Sorten.
Neuheiten von 1920.	Altgold Mad. Edouard Lefort
Astilbe Arendsi Amethyst 1,-	Anastasia Margarete Kissling Herbstbrokat Miss Selby
" Arendsi Bergkristall 1,—	Herbstbrokat Miss Selby Kana:ia White Croutts
" " Diamant	L'ami Conderchet Zwergsonne
" " Granat	L'ami condetenet Zwergsonne
" " Hyacinth	Mittelgrossblumige Sorten.
" " Rubin	Belle Mauve Perle chatillonaise
" japonica hybr. Deutschland 1, – " " hybr. Emden 1, –	Champ d'or Pluie d'argent
Dhainland	Crimson Diana Pride of Keston
Märra	Dainty Purpur
	Jeannine Viaud Ralph Curtis
Active Active Sorten.	L'Aisne Ruby King
Astilbe Arendsi Ceres	Normandie Heiderose, einfach
" Arendsi Gloria	Normandie bronce
" " Gunther 0,80 " Lachskönigin 0,80	Obice Senter   Mutterpflanzen 0,80
	Obige Sorten   Mutterpflanzen 0,80   junge Pflanzen 0,50
Rosa Perle	Chrysanthemum Leucanthemum und maximum
" " Walküre 0,80	siehe Leucanthemum.
" chinensis hort 0,80	Cimicifuga acerina 0,80
" Davidi 0,80	" cordifolia
" grandis 0.80	" dahurica, echt
" " delicata 0,80	" japonica
" hybrida Gruno 0,80	" racemosa
" " Moerheimi 0,80	" simplex 0,80
" " Salland 0,80	Convallaria majalis 100 Blühkeime 10,—
, japonica 0,70	100 Pflanzkeime 3,—
" " Gladstone 0,80	Coreopsis grandiflora 0,50
" " speciosa 0,80	" lanceolata oculata
" rivularis, echt 0,80 " Taquetti	" verticillata 0,70
The same and the s	
" linumbergi delicata 0,80 " " elegans 0,80	Delphinium hybridum.
" " carnea 0,80	perbumum nantmam.
" " rosea 0,80	Beste ältere Sorten.
" " Moerheimi 0.80	Amos Perry Rev. Stubbs
Astrantia major rosea 0,50	Duke of Connaught St. Paul
Betonica grandifl. robusta 0,70	Félicité Sir George Newnes
" grandifl. superba 0,70	Harry Smetham Wilhelm Storr
Bocconia cordata 0,70	Nancy
Caltha leptosepala	Obige ältere Sorten 0,80
" " monstrosa plena 0,70	
Campanula glomerata dahurica 0,60	Neuere Sorten.
" glomerata superba 0,60	A. C. Mac Laren Francis F. Fox
" macrantha 0,60	Athos Gertrud
" " alba 0,70	Aviateur Bleriot Lize
Campanula persicifolia alba grandifl 0.60	Carnegie Zuster Lugten
" persicifolia coerulea grandifl 0,60	Corry
" " Moerheimi 0.80	Obige neuere Sorten
" van Houttei 0.70	
Cardamine pratensis ii. pl 0.50	Neuheiten der letzten Jahre.
Centaurea macrocephala 0,70	Glory of Leiden 1,20
" montana alba 0,50	King of Delphiniums
" grandiflora 0,50	Mevrouw De Kat
" rosea 0,60 ", rigidifolia 0,70	Reverend Lascelles 1,50
" rigidiiona 0,70	The Alake 1,20

1 St. M	1 St. M
Delphinium Belladonna hybridum.	Geum rivale Leonards var 0,50
Andenken an A. Koenemann 1,20	" sibiricum 0,60
Arnold Böcklin 1,20	Gillenia trifoliata 0,80
Capri	Gypsophila paniculata 0,50
Lamartine 0,80	" paniculata fl. pl 1,—
Lohengrin	Harpalium rigidumDanielDewar 5 Keime 0,50
Moerheimi         1,—           Persimon         0,80	" Topf 0.70
	" " semipienum )
Dictamnus caucasicus 0,80	Helenium autumnale Gartensonne 0,60
" Fraxinella	autumnale grandiflorum 0,60
Dielytra eximia	" " superbum rubrum 0,60
" spectabilis 0,80	" Bigelowi 0,60
Digitalis gloxiniaeflora 0,50	" " aurantiacum 0,60
" grandiflora 0,60	" grandicephalum Julisonne 0,60
" purpurea 0,50	" Hoopesi 0,50
Diplostephium amygdalinum 0,60	" pumilum magnificum 0,50
" laevigatum 0,60 Doronicum caucasicum 0,50	Helianthus giganteus 0,70
" Columnae	" multiflorus 0,70
" plantagineum excelsum 0,50	" " plenus 0,70 " grandiplenus 0,70
Echinops humilis 0,70	maximus 0,70
" laciniatus 0,70	" salicifolius 0,80
" Ritro 0,70	Heliopsis scabra E. Ladhams 0,60
Eremurus himalaicus	" scabra fl. pl. excelsa 0,70
", robustus 5,— Erigeron aurantiacus 0,60	" " fl. pl. gratissima 0,70
" hybr. Asa Gray 0,80	" " " " imbricata 0,70
" " Lasur 0,60	Helleborus hybridus 0,90
" " Quakeress 0,60	, niger
" mesagrande speciosus 0,60	Hemerocallis aurantiaca, echt 0,80
" speciosus semiplenus 0,60	", citrina
Bryngium Alainem	", hybr. Apricot 0,50
Eryngium alpinum         1,—           " hybr. Juwel         0,90	" " Aureole 0,60
" " Violetta 0,90	" Queen of May 0,80
" planum 0,50	" Sovereign 0,50
Euphorbia polychroma 0,80	" Kwanso plena fol. var 0,70
Eupatorium ageratoides 0,70	" ochroleuca 0,70 " Thunbergi 0,60
" cannabinum fl. pl 0,70	Heracleum giganteum 1,—
", purpureum 0,80  Funkia Fortunei fol. var 0,70	Heuchera gracillima superba 0,70
" Fortunei robusta 0,80	" sanguinea 0,50
" japonica aureo var 0,60	" " maxima 0,70
" lancifolia 0,50	" " Pluie de feu 0,70
" minor alba 0,60	Hypericum calycinum 0,70
" ovata	Incarvillea grandiflora brevipes 0,80
" " albo-marginata 0,50 " Sieboldi 0,70	" lutea
" Sieboldi 0,70 " tardiflora hybrida 0,60	Inula glandulosa 0,70
" undulata vittata 0,70	" " laciniata 0,70
Gaillardia Sämlinge in Prachtmischung 0,60	
Galega bicolor Hartlandi 0,70	Iris germanica.
" officinalis alba 0,70	Beste ältere Sorten.
Geranium armenum	
" Endresi	Darius Mrs. Eardley Flavescens Reuthe
nenalense 0.60	Florentina Pallida dalmatica
" platypetalum 0,60	Gajus " perfecta
" sanguineum 0,50	Kharput " Princess Bea-
alhum 0.60	Maori King trice
Hermoccineum semiplenum 0,50	Mars Plumeri
4 ccineum Mrs. Bradshaw 0,60	Mithras Pollux
"Heldreichi splendens 0,50	Mrs. H. Darwin President Lincoln Obige beste ältere Sorten 0,50
" " magnificum 0,60	Tobige beste affere Soften 0,50

Neuere und feinste Sorten. 1 St. M	1 St. d
Alcazar Macrantha	Lythrum Salicaria roseum superbum . 0,50
Amas Mad. Paquette	" virgatum Rose Queen 0,50
Aurea Mary	Megasea cordifolia purpurea 0,56
Cherubim Monsignor	" hybrida 0,50
Eldorado Mrs. Alan Gray	" pacifica 0,50
Her Majesty Parisiana	" Schmidti 0,50
Innocence Prinz. Viktor. Luise	Mimulus luteus×cupreus 0,50
Lohengrin Tamerlan Loute	Monarda didyma Cambridge Scarlet 0,60
Obige neuere Sorten 0,70	" Kelmiana 0,60
Iriskönig . 1 St. M 1,— Rhein-Nixe 1,—	" rosea 0,60
	" violacea superba 0,60
Neuheiten der letzten Jahre	Myosotis palustris Perle von Ronnenberg 0,40
Eckesachs Loreley	Oenothera Fraseri 0,50
Fürstin Lonyay Rheintraube	" glabra 0,50
Obige Neuheiten Schwanhild	" fructicosa major 0,50
Obige Neuheiten	" speciosa 0,60
Flammenschwert 1,50	Oreocome Candollei 0,70
Interregna-Iris.	Orobus lathyroides 0,60
Frithjof 0,70	" vernus 0,50
Gerda	Bussely discounts (1 -1
	Paeonia chinensis fl. pl.
Ingeborg	Audian fairet Cart
	Auslese feinster Sorten.
Walhalla 0,60	Alba triumphans
Iris Güldenstädtiana 0,80	Assmannshausen
" Kaempferi Mischung 0,80	Biebrich
" " Namensorten 1,20	Mad. Boulanger
" ochroleuca gigantea 0,80	Mad. Jules Elie
" orientalis 0,50	Rauental
" " Snow Queen 0,60	Strassburg
" pumila coerulea 0,40	Auswahl feiner Sorten.
" " hybrida aurea 0,40	Duchesse de Ne- Marie Lemoin
" " " cyanea 0,40	mours Prinzess Charlotte
" " " excelsa 0,40	, of Teck Reine des Roses
" " " formosa 0,40	Festiva maxima Triomphe de Lille
" Regelio=Cyclus, Namensorten 2,—	Mad. Charl. Lévêque Victoire de l'Alma
" sanguinea 0,80	Marie Deroux
" sibirica	Obige Sorten
" " alba 0,50	
" " nana	Beste ältere Sorten.
" versicolor	Buyckii Philomele
" " purpurea 0,50	Dr. Bretonneau Prinzess de Galitzin
, Wilsoni 0,80	Fulgida Purpurea superba L'élégante Reine des fleurs
Leucanthemum hybridum praecox 0,60	L'elegante Reine des Heurs
" Edelstein 0,60 " maximum Etoile d'Anvers 0,70	Lucie Malard Rubra triumphans
Etaila de Nivelles	Mad. de Verneville Victor Paquet
Logiconiconf	Marie Jacquin Mons. Barral Obige Sorten  Ville de Nancy Ville de Poissy 1,20
gominionum 0.70	Object Sector VIIIe de Poissy
and and an an Dan I am	Weitere ältere Sorten meiner Wahl 1,–20
" secundum Breslau 0,70 " uliginosum 0,60	
Liatris callilepis 0,60	Einfach blühende Paeonien.
comminifolia dubia	Paeonia albiflora Celestial 1,-
" graminifolia dubia 0,70 Ligularia stenocephala 0,70	" albiflora Mina
Ligularia stenocephala 0,70	" " Rockrose 1,20
" stenocephala globosa 0,70 Lupinus polyphyllus 0,50	" " Schwindt
	" " Whitleyi major 1,50
" polyphyllus albus 0,50	" Wittmanniana hybrida 1,50
" " Moerheimi 0,80	Frühblühende Paeonien.
" " roseus 0,70	
Lychnis Arkwrighti 0,70	Paeonia officinalis alba plena, echt 2,—
	" officinalis mutabilis plena 1,—
" " rubra plena 0,80	" " la Négresse 1,20
" dioica rubra plena 0,60	" " lucida
" viscaria splendens plena 0,50	" " Nemesis
Lysimachia clethroides 0,50 " longistachys 0,50	" " purpurea plena 1,—
" longistachys	" " rosea plena

Papaver orientale 1 St. M	Dodonianian Emodi maiss
Goliath Rembrandt	Podophyllum Emodi majus 1,50 " peltatum 0,70
Grossfürst Royal Scarlet	Polemonium coeruleum Primadonna . 0,70
Orangekönig Mrs. Perry	" Richardsoni 0,60
Prinz.Viktoria Luise Württembergia	" , album 0,60
Obige Sorten 0,70	Polygonatum multiflorum 0,50
Papaver nudicaule album 0,50	Polygonum alpinum 0,70
" nudicaule luteum 0,50	0.00
" " miniatum 0,50	0.90
" " Sunbeam 0,70	" polystachyum 0,70
Pentstemon barbatus hybridus 0,50	" sachalinense
Petasites japonica gigantea 0,70	" Sieboldi 0,70
Phlox Arendsi	" " nanum 0,70
Charlotte Luise Hanna	Potentilla atrosanguinea 0,70
Sophie Hilda	" hybr. plena 0,70
Obige Sorten 0,70	Poterium obtusum 0,70
	Primula acaulis, Prachtmischung 0,40
Phlox decussata.	" " coerulea 0,70
	" Auricula, Prachtmischung 0,50
Niedrige Sorten.	" Beesiana 0,70
Braga Garteninsp. Krauß	" Bullesiana 0,70
Flora Hornung Kathinka Beeli	" Bulleyana 0,70
Tunnent Klara Benz	" cashmeriana Rubin 0,60
Obige Sorten 0,50	" denticulata grandiflora 0,50
<b>Deutschland</b> 0,70	" " alba 0,50
Beste ältere Phloxsorten.	" elatior, Prachtmischung 0,40
Asien Lofna	" " aurea grdfl., Vierländer 0,60
Baron van Dedem Loki	" Helenae, gemischt 0,50
Elisabeth Campbell Meteor	" hybr., Lothringen 0,70
Europa Rheinländer	" " Red Hugh 0,70
Flambeau Sommerkleid	" japonica 0,60
Frau Anton Buchner Thor	" Juliae
Fräulein von Lass= Wala	" luteola hybrida 0,70
burg Wanadis	" pulverulenta
burg Wanadis F. L. Stüben Widar Gefion Wiking	magaa amamdiflana
Gefion Wiking Le Mahdi William Ramsey	cikkimancia 0.70
Le Mandi William Ramsey	" Veitchi
Obige Sorten	Pulmonaria azurea 0,70
Feine neuere Sorten.	" officinalis 0,50
	", rubra 0,60
Dr. Königshöfer	" saccharata 0,50
Feuerbrand Sieger	" " Mrs. Moon 0,60
Imperator U.=Bremen	
Nordlicht Württembergia	Pyrethrum hybridum.
Mrs. Rutgers	
Obige Sorten 0,70	Einfache Sorten.
	Hamlet Mrs. Bateman Brown
Neuheiten der letzten Jahre.	James Kelway Rotkäppchen
Alpenglühen Frau Paul Pfitzer	Maud
Andenken an W. Pfitzer Mia Ruys	Obige Sorten 0,80
Fellbacher Porzellan Saladin	Gefüllte Sorten.
Obige Sorten	Alfred Kelway Montblanc
Phlox glaberrima hybrida 0,50	Mad. Munier Viscomtesse Cartwell
" maculata hybrida Alpha 0,60	Madelaine Leclerg Uzziel
" " hybrida Rosalinde 0,60	Obige Sorten
" " Schneelawine 0,60 " suffruticosa Indian Chief 0,50	Neuere Sorten.
Snowdon 0.50	Dr. Bosch, einfach 1,20
" canadancie 0.50	John Malcolm "
I anhami Darry's var	36 36 36
" typica 0,70	Marg. Moore "
Physalis Francheti 10 Keime 0,70	Dowless "
Physostegia virginica 0,50	Lord Roseberry, gefüllt 1,—
Pimpinella Saxifraga rosea 0,60	Queen Mary " 0,90
	Uueen Mary
Podophyllum Emodi	Queen Mary " 0,90 Yvonne Cayeux " 0,90

1 St. M	1 St. M
Ranunculus acer fl. pl 0,50	Spiraea Ulmaria fl. pl 0,60
speciosus fl. pl 0,50	" venusta l'Innoscence 0,80
Rhaponticum helenifolium 0,80	" " magnifica 0,80
Rheum palmatum rubrum 1,—	Stachys lanata 0,30
" pruinosum	Statice incana 0,50
•	" latifolia 0,60
Speise-Rhabarber.	Telekia speciosa 0,70
Rheum, amerikanischer Riesen= 0,50	Thalictrum adiantifolium 0,70
" Queen Victoria, verbesserter 0,50	" aquilegifolium 0,70
" The Sutton	" " compactum album 0,70
" Davies Charles	" dipterocarpum 0,90
nimeta alba	Thermopsis fabacea 0,80
" cambucifolia 1 20	Tradescantia virginica 0,50
species China	" virginica alba major 0,50
tabularis	" " rubra 0,50
Rudbeckia flava 0,50	Trillium grandiflorum 0,80
Jaciniata Goldhall 0.60	Tritoma hybr. Express 0,80
Normanni 0.50	Trollius caucasicus Orange Globe 0,80
" nitida Autuma Glory 0.70	" hybridus Earliest of All 1,—
" "Herbstsonne 0,70	" " Excelsior
" purpurea 0,70	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
" subtomentosa 0,60	" " Orangekönig 1,20 " Prachtmischung aus Samen 0,70
Salvia Baumgarteni 0,80	" patulus Bees var
" nemorosa	Veratrum album
Saponaria officinalis fl. pl 0,50	Verbascum densiflorum 0,70
Saxifraga peltata 0,80	" pannosum
" tellimoides 0,60	" vernale 0,70
Scabiosa caucasica 0,70	Veronica amethystina 0,50
" caucasica alba 0,70	gentianoides fol. var 0,50
" Hookeri	" Hendersoni 0,80
Sedum Fabaria Brillant 0,60	" incana 0,50
" Kirilowi (linifolium) 0,60	" latifolia Royal blue 0,50
" " rubrum 0,60	" longifolia 0,60
Senecio Clivorum Othello 1,-	" spicata 0,60
" " Orange Queen 1,—	" " rosea 0,60
", subcrenatum 0,80	" anomala 0,80
" Fuchsii 0,50 " Veitchianus	" coerulea glauca 0,80
Wilsonianus	" cupressoides 0,80
Sidalcea Rosy Gem 0,60	, Hectori 0,80
Solidago aspera 0,50	Vinca minor, kultivierte Pflanzen 0,40
comedencia 0.50	Viola cornuta grdfl. Alpha 0,50
" ellyptica 0,60	" Archie Grand 0,50
" hybr. Frühgold 0,70	" " Campbell Bannermann 0,50 " " Golden Flees 0,50
" Shorti 0,50	" "
" virgaurea nana 0,50	" " Maggie Mott 0,50 " Mrs. Daniels 0,50
" " praecox 0,50	. G. Wermig 0,30
Spiraea Aruncus 0,70	" cucullata grdfl 0,40
" " Kneiffi	odorata Königin Charlotte 0,40
" filipendula plena 0,60	Schwabenmädel 0,60
" lobata hybrida 0,60	Wahlenbergia Mariesi 0,70
" palmata 0,80	Yucca filamentosa 1,50
" " alba 0,70	Zauschneria californica
" elegans 0,70	Staudensortimente.
" purpurea echt 0,70	100 Stauden für Schnitt und Rabatte in 10 bis
" " " TAY DATE	20 guten Sorten meiner Wahl . 50,— bis 60,—
" Ulmaria fol. var 0,60	20 guten Sorten memer wan . 30,— bis 00,—
Nieduis bleibende fian	dan für Grotten, Felspartien
Niedrig bleibende Stau	und Einfassungen.
HICHLIS MICINCHIAC STAN	Mail and Emiassungen.
1 St. M	Aceranthus diphyllus 0,60
Acaena Buchanani 0,50	Achillea argentea 0,50
" glauca	aurea
Acanthus Perringi 0,30	" Clavennae
Acanthus Fellingi	, 3167 411116

1 St. M	1	St. M
Achillea herba rota 0,50	Aubrietia hybr. Purpurteppich	0,50
" holosericea 0,60	" tauricola	0.40
" Huteri 0,50		
Wallanani 0.50	Bellis perennis Brillant	0,30
" macedonica	Bellium minutum	0.50
	The fact that the Committee of the Commi	0,50
" tomentosa hybrida 0,50	Brunella grandiflora alba	,
" umbellata 0,50	" grandiflora rosea	0,50
Adonis amurensis 0,90	" incisa	0,50
" vernalis 0,50	" " rubra	0,50
Ajuga reptans fol. purpureis 0,40	" Webbiana	0,50
" reptans multicolor 0,40	Calamintha alpina	0,50
	Campanula carpathica	0,50
		,
Allium cyaneum 0,50	" carpathica alba	0,50
" pulchellum 0,50	"garganica	0,60
Alsine stellata 0,50	" muralis	0,60
. verna 0,50	" Portenschlageana	0,60
Alyssum Moellendorffianum 0,50	" pusilla	0,60
" montanum grandiflorum 0,50	" " alba	0,60
" saxatile citrinum 0,50	Miss Willmott	0,80
61 -1	" mallida	0,60
" " fl. pl 0,50	" " pailua	,
" sulphureum 0,50	" " tiroliensis	0,60
" Wulfenianum 0,50	"Stansfieldi	0,70
Androsace brigantica 0,70	" versicolor, echt	0,70
" lactea 0,70	" Wilsoni	0,60
", lanuginosa 0,70	Carlina acaulis	0,60
" primuloides 0,70	Carpoceras cilicica	0,50
	Cerastium alpinum lanatum	0,50
		0,40
" sempervivoides 0,70	" arvense compactum	,
Anemone albana hybrida 0,80	" Biebersteini	0,50
" alpina sulphurea 1,20	" Columnae	0,50
" apennina, Töpfe 0,60	" tomentosum	0,50
" demissa	Chrysanthemum Zawadskii	0,60
(Pulastilla) Hallani	Chrysopsis villosa Rutteri	
T2-50	Coronilla vaginalis	0,60
	Corydalis lutea	
" Pulsatilla 0,50	Cotylans litea	0,30
Antennaria tomentosa 0,30	Cotula squalida	0,40
Anthemis styriaca 0,50	Crepis aurea	
Arabis androsacea 0,50	Crucianella stylosa	
" albida 0,40	Cyclamen Atkinsi	1,20
" " fol. var 0,40	" Coum	1,20
fl plane	" europaeum	0,40
" alning roses 0.40	" neapolitanum (hederaefolium)	0.70
" grandiflora superba 0,40	Dianthus caesius hybridus	0,50
	" carthusianorum	
" carduchorum 0,50	" carthusianorum	
" Ferdinandi Coburgi 0,50	" cruentus	0,50
Arenaria grandiflora 0,50	" deltoides	,
" montana 0,50	" " Brillant	
" Rosani 0,30	" " splendens	0,50
rotundifolia 0,40	" inodorus	0,50
Aretia Vitaliana 0,50	" microlepis	
Armeria formosa splendens 0,50	" neglectus	
	" plumarius Cyclop	0.40
" Laucheana	" F	,
" maritima 0,30	" Requieni	0,50
" " alba 0,30	" silvestris	0,50
Arnica longifolia 0,50	Draba lasiocarpa	0,50
Artemisia brachyphylla 0,60	Dryas octopetala	0,70
" mutellina 0,50	Epilobium Hectori	0,40
Asperula nitida 0,70	Epimedium in Sorten	0,60
The state of the s	Eranthis hiemalis, Topf mit 10 Knöllchen	0,60
	" cilicica, Topf mit 10 Knöllchen	0,70
Astrantia carniolica, echt 0,60		,
Aubrietia croatica 0,50	Erigeron glabellus alpinus	0,50
" graeca superba 0,40	Erinus alpinus	0,50
" hybr. Dr. Mules 0,60	" alpinus albus	0,50
" " Lavendel 0,50	Eriogorum umbellatum	0,80
Leichtlini Crimson 0.50	Erysimum helveticum	0,50
Moerheimi 0.50	Euphorbia capitulata	

1 St. M	1 St#
Festuca crinum ursi 0,50	Myosotis lithospermifolia 0,50
" glacialis 0,50	" rupicola 0,50
Garanium	Oenothera missouriensis 0,50
Geranium argenteum 0,70	Omphalodes cappadocica 0,50
" cinereum 0,60	
" lancastriense 0,60	Pachysandra terminalis 0,60
Geum Heldreichi splendens 0,50	Papaver alpinum 0,50
" rivale Leonards var 0,50	Paronychia argentea 0,50
" Rossi 0,60	Patrinia palmata
" sibiricum 0,50	Pentstemon confertus 0,50
	" diffusus 0,50
Globularia augustifolia 0,60	" Menziesii, echt 0,70
Gypsophila cerastioides 0,50	" pubescens pygmaeus 0,50
" nana 0,60	" Scouleri 0,50
" repens 0,50	Phlox amoena
" " monstrosa 0,50	" canadensis 0,50
" " rosea 0,50	" Douglasi
" Sündermanni 0,50	" setacea atropurpurea 0,50
" transsylvanica 0,60	" " Brightness 0,50
Haquetia Epipactis (Dondias) 0,50	" " Fairy 0,50
Helianthemum amabile fl. pl. Rubin . 0,50	" " G. F. Wilson 0,50
" mutabile album oculatum 0,50	" " nivalis 0,50
Attraction	" " rosea 0,50
" Bronce	" " Schneewittchen 0,70
" " Garibaldi 0,50	
" Rose Queen 0,50	The state of the s
" " rotundum 0,50	was a second of the second of
	Polygonum affine
" hyssopifolium 0,50	" vacciniifolium 0,60
wulgare	Potentilla alpestris 0,50
	" ambigua 0,50
Heloniopsis breviscapa 1,50	" chrysocraspeda 0,50
Hepatica angulosa 0,60	" grandiflora 0,50
" angulosa alba 0,60	" nepalensis Miss Willmott 0,60
" " rosea 0,60	Primula arctotis hybr 0,60
" triloba, mehrköpfige 0,50	" Deschmanni 0,70
" " plena 1,50	" frondosa 0,60
" " alba 0,60	" marginata 0,80
" " " plena	" rosea grandiflora 0,60
" " rubra 0,80	" sikkimensis 0,70
" " plena 0,70	" spectabilis 0,60
Hieracium lanatum 0,50	Ramondia pyrenaica 0,80
" marmoratum	Ranunculus Nyssanus (Topfballen) 0,60
" rubrum 0,50	Santolina Chamaecyparissias 0,50
Houstonia coerulea 0,50	" pinnata 0,50
" coerulea alba	" " alba 0,50
Hutchinsia Auerswaldi 0,50	Saponaria lutea 0,60
Hypericum Coris 0,60	" ocymoides 0,50
" olympicum 0,50	Satureja intermedia 0,50
" polyphyllum	" montana 0,50
" repens	Caultus as a sasution
Iberis corifolia 0,50	Saxifraga, moosartige.
" sempervirens Schneeflocke 0,50	Saxifraga bronchialis 0,50
" " superba 0,50	" canaliculata 0,50
" " Weisser Zwerg 0,50	" decipiens grandiflora 0,50
Inula ensifolia 0,50	" " lutescens 0,50
<b>Lavandula vera</b> 0,50	" granulata×decipiens 0.50
Leontopodium alpinum 0,50	" hybrida grdfl. alba 0,60
" japonicum 0,70	" " Blütenteppich 0,50
" sibiricum 0,50	" " Juwel 0,50
Lewisia Cotyledon	" " magnifica 0,50
Linaria hepaticifolia, echt 0,50	" rosea grandiflora 0,50
" pallida 0,50	" Schöne von Ronsdorf 0,60
Lotus corniculatus fl. pl 0,50	" " splendens 0,50
Lychnis alpina 0,50	muscoides
Mertensia elegans 0,70	0.50
" primuloides 0,70	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" pedatinda 0,50

1 St. M	1 St. M
Saxifraga Rhei (d. Gärten) 0,50	Sedum Fab. Brillant 0,60
" " vera 0,50	" pilosum 0,60
" Stelleriana 0,50	" Sempervivum 0,60
" Sternbergi 0,50	,,
" trifurcata 0,50	Sempervivum.
Saxifraga, krustige und andere.	
Saxifraga aizoides crocea 0,60	acuminatum glaucum
" Aizoon balcana 0,60	anomalum globiferum
" " lutea 0,60	arenarium Hausmanni
" " rosea 0,60	avernense penicillatum Boissieri pyrenaicum
" " rosulare 0,50	californicum ruthenicum
" Andrewsi 0,40	dolomiticum tectorum
" apiculata 0,60	fimbriatum violaceum
" Boydii 0,80	Obige Sorten 0,40
" " alba 0,80	Obige Sorten
" Boryi 0,80 " Bucklandi 0,40	arachnoideum Reginae Amaliae
Rurseriana	atroviolaceum robustum
major 0.70	Doelleanum rubicundum
cochlegeis minor	Obige Sorten 0,50
corvonhylla 0.60	
" Cotyledon pyramidalis 0,60	Seseli caespitosum 0,60
" crustata 0,60	Sisyrhinchium anceps 0,50
" cuneifolia 0,40	Silene alpestris 0,50
" Elisabethae 0,60	Solidago alpestris 0,50
" Ferdinandi Coburgi 0,70	" brachystachya 0,60
" Gaudini 0,50	" multiradiata 0,50
" Grisebachi	Spergula pilifera 0,30
" hybr. L. G. Godseff 0,70	Spiraea decumbens 0,80
" Mrs. Leng 0,70 " Kotschyi 0,60	decumbens Pumilionum 0,80
krustice Hybriden gemischt 050	Stachys lanata 0,30
longifolia 150	Statice globulariaefolia 0,60
" luteo-viridis 0,60	Teucrium montanum 0,50
" marginata 0,60	" Chamaedris 0,40
" nivalis 0,50	" spec. Libanon 0,50
" oppositifolia latina 0,70	Thymus lanuginosus 0,50  " Serpyllum albus 0,40
" Rocheliana 0,60	" serpyllum albus 0,40 " " coccineus 0,40
" rotundifolia 0,50	" " splendens 0,40
" Salomonii 0,60	Tunica olympica 0,40
" scardica 0,70 " spathulata	" Saxifraga 0,40
Steibenvi 0.70	Valeriana globulariaefolia 0,50
umbrosa 0.30	" rotundifolia 0,50
" " aurea punctata 0,40	" montana 0,50
" Zimmeteri 0,60	Veronica incana
Scabiosa silenifolia 0,60	", orientalis
Schievereckia Bornmülleri 0,50	**************************************
Sedum	" rupestris
acre spurium	" " alba 0,50
album " album	" Teucrium 0,50
camtschaticum " caucasicum	Vicia pyrenaica 0,50
lydium " roseum	Waldsteinia geoides 0,50
ochroleucum	Wulfenia carinthiaca 0,60
Obige Sorten 0,30	100 Mauer- und Felsenpflanzen in gewöhn-
Aizoon populifolium	lichen u. Einfassungssorten meiner Wahl 25,-
anacampseros reflexum Ewersi rupestre	100 Mauer- und Felsenpflanzen in 10 bis
" turkestanicum sarmentosum	25 guten Sorten meiner Wahl 35,—
camtschaticum Selskianum	100 Mauer- und Felsenpflanzen in 15 bis
fol. var. spathulifolium	30 besten u. seltenen Sorten meiner Wahl 50,—
Laggeri spurium splendens	
Middendorffianum virens	Winterharte Kakteen.
nicaeense	
Obige Sorten 0,50	Opuntia in Sorten meiner Wahl 2,—

Schling- und K	letterpflanzen.
Ampelopsis Veitchi 2,— bis 2,50 " Veitchi Ruhm von Boskoop 2,— bis 2,50 Convolvulus Sepium incarnatus 0,70 Hedera Helix Donnerailensis 1,— " Helix minima 1,—	Hedera Helix purpurea 1, Lathyrus latifolius 0,70 " latifolius albus 0,70 Polygonum Auberti 2, bis 2,50 Vitis heterophylla 1,
Zierg	räser.
St. #   Arrhenatherum bulbosum fol. var.   0,50	Pestuca glauca
Heidek	räuter.
Bruckenthalia spiculiflora	1 St. M   Erica cinerea delicata   0,80   , , , splendens   0,80   , mediterranea hybrida   0,70   , stricta   0,80   , Tetralix   0,80   , , alba   0,80   , vagans   0,80   , , alba   0,80   , , rubra   0,80   menziesia empetrifolia   0,80   Menziesia empetrifolia   0,80   100 winterharte Heidekräuter in 10 Sorten meiner Wahl   60,—
	pflanzen.
St. M   Andromeda Catesbaei   (Rollisoni)   2,50   bis 5,—	Mühlenbeckia axillaris       1 St. M         Rhododendron ambiguum       4,- bis 6,-         " brachycarpum, stark       10,-         " caucasicum       3,- bis 4,-         " dahuricum       3,- 4,-         " ferrugineum       2,50 , 4,-         " Harrowianum       4,- 6,-         " hirsutum       2,50 , 4,-         " kamtschaticum       2,- 4,-         " oreodoxum       6,- 20,-         " parviflorum       2,50 , 4,-         " praecox       2,- 5,-         " racemosum       2,50 , 4,-         Rhodora canadensis       2,- 4,-         Vaccinium corymbosum       2,- 3,-         " pensylvanicum       1,50 , 2,-
St. ##   Adiantum pedatum   1,50     Aspidium aculeatum echt   0,80     " angulare proliferum   0,80     " multilobum Wollaston   1,-     " dilatatum, kultivierte   0,70	St. #   St.

Aspidinm filix mas Pindari   0,80   filix mas polydactylon   0,80   ceythrosorum   0,80   lobatum   0,80   lobatum   0,80   lobatum   0,80   munitum   0,80	Aspidinm filix mas Pindari 0,80  " filix mas polydactylon 0,80  " erythrosorum 0,80  " lobatum 0,80  " Lonchitis 0,80  " munitum 0,80  " spinulosum, kultivierte 0,50  Asplenium Trichomanes 0,50  " viride 0,50  Athyrium filix femina, kultivierte 0,50  " filix femina, gekrauste in Mischung 0,70  " " Standishi 0,80  " " Victoriae 1,—  Blechnum Sricant serratum 0,80  Wasserpi	Cystopteris intermedia         0,60           Dicksonia punctilobula         0,80           Onoclea sensibilis         0,80           Osmunda cinnamomea         1,20           " gracilis         1,20           " regalis         1,—           " cristata         1,50           Polypodium Dryopteris         0,60           " Phegopteris         0,60           " Thelipteris         0,60           Scolopendrium vulgare         0,70           Selaginella Douglasi         0,60           Struthiopteris germanica, kultivierte         0,70
liik mas polydactylon 0,80   cerythrosorum 0,80   lobatum 0,80   lobatum 0,80   lobatum 0,80   munitum 0,80   munitum 0,80   spinulosum, kultivierte 0,50   spinulosum, kultivierte 0,50   viride 0,50   cerytride	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Dicksonia punctilobula         0,80           Onoclea sensibilis         0,80           Osmunda cinnamomea         1,20           " gracilis         1,20           " regalis         1,—           " cristata         1,50           Polypodium Dryopteris         0,60           " Phegopteris         0,60           " Thelipteris         0,60           Scolopendrium vulgare         0,70           Selaginella Douglasi         0,60           Struthiopteris germanica, kultivierte         0,70
erythrosorum 0,80 lobatum 0,80 lobatum 0,80 lobatum 0,80 munitum 0,80 munitum 0,80 munitum 0,80 spinulosum, kultivierte 0,50 spinulosum, kultivierte 0,50 los viride 0,50 los viride 0,50 los spinulosum, kultivierte 0,50 los viride 0,50 los los viride 0,50 los los viride 0,50 los los viride 0,50 los los los viride 0,50 los	## Comparison ##	Onoclea sensibilis         0,80           Osmunda cinnamomea         1,20           " gracilis         1,20           " regalis         1,—           " cristata         1,50           Polypodium Dryopteris         0,60           " Phegopteris         0,60           " Thelipteris         0,60           Scolopendrium vulgare         0,70           Selaginella Douglasi         0,60           Struthiopteris germanica, kultivierte         0,70
lobatum		Osmunda cinnamomea       1,20         " gracilis       1,20         " regalis       1,—         " cristata       1,50         Polypodium Dryopteris       0,60         " Phegopteris       0,60         " Thelipteris       0,60         Scolopendrium vulgare       0,70         Selaginella Douglasi       0,60         Struthiopteris germanica, kultivierte       0,70
Lonchitis	## Lonchitis	" gracilis       1,20         " regalis       1,—         " cristata       1,50         Polypodium Dryopteris       0,60         " Phegopteris       0,60         " Thelipteris       0,60         Scolopendrium vulgare       0,70         Selaginella Douglasi       0,60         Struthiopteris germanica, kultivierte       0,70
munitum	## munitum	regalis   1,—   roristata   1,50   Polypodium Dryopteris   0,60   Phegopteris   0,60   Thelipteris   0,60   Scolopendrium vulgare   0,70   Selaginella Douglasi   0,60   Struthiopteris germanica, kultivierte   0,70
Spinulosum kultivierte   0,50   viride   0,50   viride   0,50   viride   0,50   filix femina, kultivierte   0,50   filix femina, gekrauste in Mischung   0,70   Standishi   0,80   Victoriae   1,	" spinulosum, kultivierte 0,50  Asplenium Trichomanes 0,50 " viride 0,50  Athyrium filix femina, kultivierte 0,50 " filix femina, gekrauste in Mischung 0,70 " " " Standishi 0,80 " " " Victoriae 1,—  Blechnum Sricant serratum 0,80  Wasserp	" " cristata
Asplenium Trichomanes 0,50 viride 0,50 viride 0,50 Athyrium filix femina, kultivierte 0,50 filix femina, gekrauste in Mischung 0,70 m. Standishi 0,80 standishi 0,80 m. Victoriae 1,	Asplenium Trichomanes 0,50  " viride	Polypodium Dryopteris 0,60 " Phegopteris 0,60 " Thelipteris 0,60 Scolopendrium vulgare 0,70 Selaginella Douglasi 0,60 Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70
Athyrium filix femina, kultivierte 0,50 filix femina, gekrauste in Mischung 0,70 g. Standishi 0,80 g. Standishi 0,80 g. Standishi 0,80 g. Standishi 0,80 g. Scolopendrium vulgare 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Scolopendrium vulgare 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Struthiopteris germanica, kultivierte 0,70 g. Selaginella Douglasi 0,60 g. Sumpfpflanzen. Caltha leptosepala palustris in palustris in palustris in palustris in palustris monstrosa plena cara japunca sebrinus 1,50 g.	wiride	"Phegopteris 0,60 "Thelipteris 0,60  Scolopendrium vulgare 0,70  Selaginella Douglasi 0,60  Struthiopteris germanica, kultivierte . 0,70
### Acorus japonicus fol. var.  Acorus japonicus fol. var.  Acorus japonicus fol. var.  Alisma Plantago  Butomus umbellatus  Cilyceria spectabilis fol. var.  Menyanthes trifoliata  Bydrotharis morsus ranae  Jydrotharis gigantea  Carex japonica  Bupatorium cannabinum plenum  Jydrotharis gigantea  Jydrotharis gigantea  Jydrotharis gigantea  Jydrotharis  Corroused  Jydrotharis gigantea  Jydrotharis  Jydrotha	Athyrium filix femina, kultivierte . 0,50  " filix femina, gekrauste in Mischung 0,70  " " Standishi 0,80  " " Victoriae 1,—  Blechnum Sricant serratum 0,80  Wasserpi	"Thelipteris 0,60  Scolopendrium vulgare 0,70  Selaginella Douglasi 0,60  Struthiopteris germanica, kultivierte . 0,70
### ### ### #### #####################	", filix femina, gekrauste in Mischung 0,70 ", ", Standishi 0,80 ", ", Victoriae 1,— Blechnum Sricant serratum 0,80  Wasserp	Scolopendrium vulgare 0,70 Selaginella Douglasi 0,60 Struthiopteris germanica, kultivierte . 0,70
Namphaea James Brydon	Blechnum Sricant serratum	Selaginella Douglasi 0,60 Struthiopteris germanica, kultivierte . 0,70
Wasserpflanzen.    St. #	Wasserp	Struthiopteris germanica, kultivierte . 0,70
Acorus japonicus fol. var. 0.90 Alisma Plantago 0.50 Butomus umbellatus 0.50 Calla palustris 0.50 Gilyceria spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Agaittaria sagittifolia 0,50 Typha angustifolia 0,60 Typha angustifolia 0,60 Tistionia 0,60 Tistionia 0,60 Tistionia 0,50 Tigniana 0,50 Tymphaea-James Brydon 8,— Laydeckeri purpurata 8,— Marliacea albida 5,— moronatella 7,— moronatella 7,— morosea 6,— nodorata 3,— tuberosa Richardsoni 1,50 Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.  Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.  Evonymus nanus 1,50 Ricartoniana 0,80 Ricar	Wasserp	
Acorus japonicus fol. var. 0,90 Alisma Plantago 0,50 Butomus umbellatus 0,50 Glyceria spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Juncus zebrinus 1,	1 St. M	flanzen.
Acorus japonicus fol. var. 0,90 Alisma Plantago 0,50 Butomus umbellatus 0,50 Glyceria spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Juncus zebrinus 1,	1 St. M	Hallizell.
Actorus japonicus fol. var. 0,90 Alisma Plantago 0,50 Butomus umbellatus 0,50 Calla palustris 0,50 Calla palustris 0,50 Glyceria spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Hydroch	하는 아니는 사람들이 가장 없었다. 이 사람들은 사람들은 사람들이 가지 않는데 얼마나 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다. 그 사람은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	
Alisma Plantago 0,500 Butomus umbellatus 0,500 Calla palustris 0,500 Glyceria spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,500 Juncus zebrinus 0,500 Jun	A compression of the contract	Sumpfpflanzen.
Butomus umbellatus 0,50 Calla palustris 0,50 Calla palustris 0,50 Calla palustris 0,50 Calla palustris 0,50 Carla spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Juncus zebrinus 1,7 Menyanthes trifoliata 0,50 Sagittaria sagittifolia 0,60 Typha angustifolia 0,50 Typha angustrifolia 0,50 Ty	Alisma Diantage	Caltha leptosepala
Calla palustris	Rutomus umbellatus	" palustris fl. pl
Glyceria spectabilis fol. var. 0,70 Hippuris vulgaris 0,50 Juncus zebrinus 1,— Menyanthes trifoliata 0,50 Sagittaria sagittifolia 0,50 Typha angustifolia 0,60  Iatifolia 0,60  Villarsia nymphaeoides 0,50  Winterharte Secrosen.  Nymphaea James Brydon 8,— Marliacea albida 5,— Marliacea albida 5,— Marliacea albida 5,— Moorata 3,— Trosea 6,— Odorata 3,— Tuberosa Richardsoni 4,—  Betula nana 1,50 bis 2,— Cistus laurifolius 1,50 Anotzontalis 1,50 Anotzontalis 1,50 Anotzontalis 1,50 Anotzontalis 1,50 Anotzontalis 1,50 Anotzontalis 1,50 Cydonia Maulei 1,— Cytisus Andreanus 2,— Helffelianus 2,50  Laydecharis morsus ranae 0,50 Marima cardamine pratensis plena 2  maxima 2  cardamine pratensis plena 2  maxima 2  cardamine pratensis plena 2  cardamine pa	Calla palustria	" palustris monstrosa plena
Hippuris vulgaris 0,50 Hydrocharis morsus ranae 0,50 Juncus zebrinus 1,—  Menyanthes trifoliata 0,50 Sagittaria sagittifolia 0,60 Typha angustifolia 0,60  "latifolia 0,60 Villarsia nymphaeoides 0,50  Nymphaea-James Brydon 8,— Laydeckeri purpurata 8,— "marilacea albida 5,— "marilacea gigantea 6,— "marilacea 2,0,000 "marilacea 3,0,000 "marilac	Glyceria spectabilis fol yer 0.70	Carex japonica
Hydrocharis morsus ranae  Juncus zebrinus  Menyanthes trifoliata  Sagittaria sagittifolia  Sagittaria sagittifolia  Nypha angustifolia  O,600  I latifolia  O,600  Villarsia nymphaeoides  Nymphaea- James Brydon  Laydeckeri purpurata  Marliacea albida  Marliacea alb	Himming vulgaria	" maxima
Sagittaria sagittifolia 0,50 Typha angustifolia 0,60  Iatifolia 0,60 Villarsia nymphaeoides 0,50  Winterharte Secrosen.  Nymphaea-James Brydon 8,— Laydeckeri purpurata 8,— Marliacea albida 5,— , carnea 6,— , chromatella 7,— , rosea 6,— , odorata 3,— , tuberosa Richardsoni 4,—  Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.  Betula nana 1,50 bis 2,— Cistus laurifolius 1,50 , horizontalis 1,50 , horizontalis 1,50 , horizontalis 1,50 Cydonia Maulei 1,— Cytisus Andreanus 2,— Heuffelianus 1,70 Cytisus Ianuritorius 2,— Heuffelianus 1,70 Cytisus Andreanus 2,—  List. & Cortroleuca gigantea 1,70 Cytisus Andreanus 2,70 Cytisus Andreanus 2,7	Hydrocharis moreus range 050	Cardamine pratensis plena
Sagittaria sagittifolia 0,50 Typha angustifolia 0,60  Iatifolia 0,60 Villarsia nymphaeoides 0,50  Winterharte Secrosen.  Nymphaea-James Brydon 8,— Laydeckeri purpurata 8,— Marliacea albida 5,— , carnea 6,— , chromatella 7,— , rosea 6,— , odorata 3,— , tuberosa Richardsoni 4,—  Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.  Betula nana 1,50 bis 2,— Cistus laurifolius 1,50 , horizontalis 1,50 , horizontalis 1,50 , horizontalis 1,50 Cydonia Maulei 1,— Cytisus Andreanus 2,— Heuffelianus 1,70 Cytisus Ianuritorius 2,— Heuffelianus 1,70 Cytisus Andreanus 2,—  List. & Cortroleuca gigantea 1,70 Cytisus Andreanus 2,70 Cytisus Andreanus 2,7	Interior gobeinus	Eupatorium cannabinum plenum
Sagittaria sagittifolia	Menuanthac taifaliate	
Nymphaea-James Brydon 8, Mimulus luteus × cupreus Myosotis palustris in Sorten 9 Smunda in Sorten 9 Petasites japonica gigantea 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 St. M 1 St. M 1 St. M 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 Sort	Sagittaria sagittifolia 0,50	achrolouse signatus
Nymphaea-James Brydon 8, Mimulus luteus × cupreus Myosotis palustris in Sorten 9 Smunda in Sorten 9 Petasites japonica gigantea 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 St. M 1 St. M 1 St. M 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 Sort	Typha angustifolia 0,60	" ochroleuca gigantea
Nymphaea-James Brydon 8, Mimulus luteus × cupreus Myosotis palustris in Sorten 9 Smunda in Sorten 9 Petasites japonica gigantea 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 St. M 1 St. M 1 St. M 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 Sort	" latifolia 0,60	Snow Oueen
Nymphaea-James Brydon 8, Mimulus luteus × cupreus Myosotis palustris in Sorten 9 Smunda in Sorten 9 Petasites japonica gigantea 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 St. M 1 St. M 1 St. M 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 Sort	Villarsia nymphaeoides 0,50	sibirica
Nymphaea-James Brydon 8, Mimulus luteus × cupreus Myosotis palustris in Sorten 9 Smunda in Sorten 9 Petasites japonica gigantea 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 St. M 1 St. M 1 St. M 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 Sort		" versicolor
Nymphaea-James Brydon 8, Mimulus luteus × cupreus Myosotis palustris in Sorten 9 Smunda in Sorten 9 Petasites japonica gigantea 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea und andere 9 Primula rosea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 9 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 Saxifraga peltata 9 Spiraea in Sorten 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 St. M 1 St. M 1 St. M 1 St. M 2 Spiraea in Sorten 1 Sort	Winterhaute Coercon	" virginiana
medical mana medical m		
medical mana medical m	Nymphaea-James Brydon 8,-	Mimulus luteus × cupreus
medical mana medical m	Laudaghari manayanta	Myosotis palustris in Sorten
medical mana medical m		Osmunda in Sorten
medical mana medical m		Drimula rocca and anders
medical mana spirate spirate spirate medical m		
Spiraea in Sorten Thalictrum in Sorten Thalictrum in Sorten Trollius i		Savifraça peltata
Thalictrum in Sorten   Trollius in Sorten	" " rosea 6,—	Spiraea in Sorten
### Trollius in Sorten.    Comparison	" odorata	Thalictrum in Sorten
St. #   Evonymus nanus   1   St. #	" tuberosa Richardsoni 4,—	Trollius in Sorten
St. #   Evonymus nanus   1   St. #	Diata Calanda 1 1 Calan	
Betula nana         1,50 bis 2,—         Evonymus nanus         1,—           Cistus laurifolius         1,50         Fuchsia gracilis         0,80           Cotoneaster adpressa         1,50         Riccartoniana         0,80           applanata         1,50         Genista anglica         0,80           n horizontalis         1,50         dalmatica         0,70           Cydonia Maulei         1,—         pilosa         0,70           Cytisus Andreanus         2,—         sagittalis         0,70           Heuffelianus         2,—         tinctoria plena         0,70	Einige Feisenstraucher und seitene Genolze.	
Cistus laurifolius         1,50         Fuchsia gracilis         0,80           Cotoneaster adpressa         1,50         "Riccartoniana         0,80           "applanata         1,50         "Riccartoniana         0,80           "horizontalis         1,50         "dalmatica         0,70           "humifusa         1,50         "pilosa         0,70           Cydonia Maulei         1,—         "sagittalis         0,70           Cytisus Andreanus         2,—         "tinctoria plena         0,70		1 St. M
Cotoneaster adpressa         1,50         "Riccartoniana         0,80           applanata         1,50         Genista anglica         0,80           "horizontalis         1,50         dalmatica         0,70           "humifusa         1,50         pilosa         0,70           Cydonia Maulei         1,-         sagittalis         0,70           Cytisus Andreanus         2,-         "tinctoria plena         0,70		
The continuation	Cistus laurifolius 1,50	Fuchsia gracilis 0,80
Applianta	Cotoneaster adpressa 1,50	"Riccartoniana 0,80
" norizontalis"       1,50 m       " dalmatica       0,70 m         " humifusa       1,50 m       " pilosa       0,70 m         Cydonia Maulei       1,- m       " sagittalis       0,70 m         Cytisus Andreanus       2,- m       " tinctoria plena       0,70 m		
Cydonia Maulei       1,50       " pilosa       0,70         Cytisus Andreanus       2,-       " sagittalis       0,70         Heuffelianus       2,-       " tinctoria plena       0,70	" norizontalis	
Cytisus Andreanus 2, " sagittans 0,70 Heuffelianus 2, " tinctoria plena 0,70	Cydonia Maulei	" pilosa 0,70
Heuffelianus 2, "tinctoria plena	Cytisus Andreanus	" sagittalis 0,70
	Heuffelianus	" tinctoria plena 0,70
		Hydrangea arborescens grandiflora 1,20
" purpureus incarnatus		" cinerea sterilis 1,20
" radiatus	" radiatus	Lonicera pileata 1,-

Die freie rauhe Höhenlage, mehr als 1000 Fuss über dem Spiegel der Nordsee, und der steinige Verwitterungsboden meiner Gärtnerei bürgen dafür, dass die von mir gezogenen Pflanzen gut abgehärtet u. widerstandsfähig sind, infolgedessen anderwärts auch gut gedeihen.

